



ООО "Феррум-Сиб" ИНН 5403035728 КПП 540301001 ОГРН 1175476108829  
Республика Башкортостан, г Уфа, тракт Бирский, д. 7; тел: +7(347) 226-07-30  
Время работы: 08:00 - 17:00, ПЕРЕРЫВ С 12:00 ПО 13:00  
14.05.2026

Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75		
размер, мм	толщина стенки, мм	Цена за т,руб.
15	2,5	59 000
15	2,8	59 000
20	2,5	59 000
20	2,8	59 000
25	2,5	58 000
25	2,8	58 000
25	3,2	58 000
32	2,8	58 000
32	3,2	58 000
40	3,0	58 000
40	3,5	58 000
50	3,0	58 000
50	3,5	58 000

Трубы стальные сварные оцинкованные ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-10705		
размер, мм	толщина стенки, мм	Цена за т,руб.
159	4,0	101 000
159	4,5	101 000
219	5,0	101 000
219	6,0	101 000

Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-10705 ст3, ст20		
размер, мм	толщина стенки, мм	Цена за т,руб.
57	2,5	58 000
57	3,0	58 000
57	3,5	58 000
57	4,0	58 000
60	5,0	58 000
76	2,5	58 000
76	3,0	58 000
76	3,5	58 000
76	4,0	58 000
76	5,0	58 000
89	3,0	58 000
89	3,5	58 000
89	4,0	58 000
89	5,0	58 000
89	6,0	58 000
102	3,0	58 000
102	3,5	58 000
102	4,0	58 000
102	5,0	58 000
108	3,0	58 000
108	3,2	58 000
108	3,5	58 000
108	4,0	58 000
108	4,5	58 000
108	5,0	58 000
114	3,5	58 000
114	4,0	58 000
114	4,5	58 000
114	5,0	58 000
114	6,0	58 000
127	4,0	58 000
127	4,5	58 000
127	5,0	58 000
127	6,0	58 000
133	3,0	58 000
133	4,0	58 000

Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-10705 ст3, ст20		
размер, мм	толщина стенки, мм	Цена за т,руб.
133	4,5	58 000
133	5,0	58 000
133	6,0	58 000
159	4,0	58 000
159	4,5	58 000
159	5,0	58 000
159	6,0	58 000
219	4,5	60 000
219	5,0	60 000
219	5,5	60 000
219	6,0	60 000
219	7,0	60 000
219	8,0	60 000
273	5,0	67 000
273	6,0	67 000
273	7,0	67 000
273	8,0	67 000
273	10	67 000
325	5,0	67 000
325	6,0	67 000
325	7,0	67 000
325	8,0	67 000
325	9,0	67 000
325	10	67 000
377	6,0	75 000
377	7,0	75 000
377	8,0	75 000
377	10	75 000
426	6,0	75 000
426	7,0	75 000
426	8,0	75 000
426	9,0	75 000
530	6,0	75 000
530	7,0	75 000
530	8,0	75 000
530	10	75 000
530	12	75 000

Трубы стальные сварные оцинкованные ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-10705		
размер, мм	толщина стенки, мм	Цена за т,руб.
15	2,8	104 000
20	2,5	104 000
20	2,8	103 000
25	2,8	103 000
25	3,2	103 000
32	2,8	103 000
32	3,2	101 000
40	3,0	101 000
40	3,5	101 000
50	3,0	101 000
50	3,5	101 000
50	4,0	101 000
57	3,0	101 000
57	3,5	101 000
65	4,0	101 000
76	3,0	101 000
76	3,5	101 000
80	4,0	101 000
89	3,0	101 000
89	3,5	101 000
102	3,5	101 000
108	3,5	101 000
108	4,0	101 000
114	4,0	101 000
127	4,0	101 000
133	4,0	101 000
133	4,5	101 000

1. ТРУБА СТЫКОВАЯ ПРОИЗВОДСТВА Феррум Скидка 3000 руб/тн
2. ТРУБА по ТУ ( отклонение по толщине стенки) скидка 1000 руб/тн



ООО "Феррум-Сиб" ИНН 5403035728 КПП 540301001 ОГРН 1175476108829  
Республика Башкортостан, г Уфа, тракт Бирский, д. 7; тел: +7(347) 226-07-30  
Время работы: 08:00 - 17:00, ПЕРЕРЫВ С 12:00 ПО 13:00  
14.05.2026

### Трубы профильные ГОСТ 8639-82, 30245, 13663 08пс, ст3, ст20

размер, мм	толщина стенки, мм	Цена за т.руб.
15*15	1,0	71 000
15*15	1,2	71 000
15*15	1,5	66 000
20*20	1,0	71 000
20*20	1,2	71 000
20*20	1,5	66 000
20*20	2,0	60 000
25*25	1,0	71 000
25*25	1,2	71 000
25*25	1,5	65 000
25*25	2,0	60 000
30*30	1,2	71 000
30*30	1,5	65 000
30*30	2,0	60 000
40*20	1,2	71 000
40*40	1,5	65 000
40*40	2,0	60 000
40*40	2,5	58 000
40*40	3,0	58 000
40*40	4,0	58 000
50*50	1,5	65 000
50*50	2,0	60 000
50*50	2,5	58 000
50*50	3,0	58 000
50*50	4,0	58 000
60*60	1,5	65 000
60*60	2,0	60 000
60*60	2,5	58 000
60*60	3,0	58 000
60*60	4,0	58 000
60*60	5,0	58 000
80*80	2,0	60 000
80*80	2,5	58 000
80*80	3,0	58 000
80*80	4,0	58 000
80*80	4,6	58 000
80*80	5,0	58 000
80*80	6,0	58 000
100*100	3,0	58 000
100*100	3,5	58 000
100*100	4,0	58 000
100*100	5,0	58 000
100*100	6,0	58 000
100*100	8,0	60 000
100*100	10	66 000
120*120	3,0	58 000
120*120	4,0	58 000
120*120	5,0	58 000
120*120	6,0	58 000
120*120	8,0	60 000
140*140	4,0	60 000
140*140	5,0	60 000
140*140	6,0	60 000
140*140	8,0	62 000
150*150	5,0	60 000
150*150	6,0	60 000
150*150	8,0	62 000
160*160	4,0	60 000
160*160	5,0	60 000
160*160	6,0	60 000

### Трубы профильные ГОСТ 8639-82, 30245, 13663 08пс, ст3, ст20

размер, мм	толщина стенки, мм	Цена за т.руб.
200*200	5,0	65 000
200*200	6,0	65 000
200*200	8,0	68 000
200*200	10	71 000
250*250	6,0	73 000
250*250	8,0	73 000
250*250	10	77 000

### Трубы профильные ГОСТ 8645-82, 30245, 13663, ст3, ст20, 08пс

размер, мм	толщина стенки, мм	Цена за т.руб.
30*20	1,0	71 000
30*20	1,2	71 000
30*20	1,5	65 000
30*20	2,0	60 000
40*20	1,2	71 000
40*20	1,5	65 000
40*20	2,0	60 000
40*25	1,5	65 000
40*25	2,0	60 000
50*25	1,5	65 000
50*25	2,0	60 000
60*30	2,0	60 000
60*30	3,0	58 000
60*40	1,5	65 000
60*40	2,0	60 000
60*40	2,5	58 000
60*40	3,0	58 000
60*40	4,0	58 000
80*40	2,0	60 000
80*40	3,0	58 000
80*40	4,0	58 000
80*60	2,0	60 000
80*60	3,0	58 000
100*50	3,0	58 000
100*50	4,0	58 000
100*50	5,0	58 000
100*60	3,0	58 000
100*60	5,0	58 000
120*60	3,0	58 000
120*60	5,0	58 000
120*80	3,0	58 000
120*80	4,0	58 000
120*80	5,0	58 000
120*80	6,0	58 000
160*80	5,0	60 000
140*100	4,0	60 000
140*100	5,0	60 000
140*100	6,0	60 000
150*100	5,0	60 000
150*100	6,0	60 000
160*120	4,0	60 000
160*120	5,0	60 000
160*140	6,0	60 000
160*140	8,0	62 000
180*100	5,0	60 000
180*100	6,0	60 000
180*140	4,0	60 000
180*140	5,0	60 000
180*140	6,0	60 000

### Трубы профильные ГОСТ 8645-82, 30245, 13663 ст09Г2С

размер, мм	толщина стенки, мм	Цена за т.руб.
70*70	5,0	66 000
80*40	3,0	66 000
80*80	3,0	66 000
80*80	4,0	66 000
80*80	5,0	66 000
80*80	6,0	66 000
100*50	4,0	66 000
100*50	5,0	66 000
120*60	5,0	66 000
120*60	6,0	66 000
120*80	4,0	66 000
120*80	5,0	66 000
100*100	3,0	66 000
100*100	4,0	66 000
100*100	5,0	66 000
100*100	6,0	66 000
100*100	8,0	68 000
120*120	4,0	66 000
120*120	5,0	66 000
120*120	6,0	66 000
120*120	7,0	66 000
120*120	8,0	66 000
140*100	5,0	66 000
140*100	6,0	66 000
140*120	5,0	66 000
140*140	4,0	66 000
140*140	5,0	66 000
140*140	6,0	66 000
140*140	7,0	66 000
140*140	8,0	66 000
150*150	6,0	66 000
150*150	8,0	66 000
160*100	6,0	66 000
160*120	4,0	66 000
160*120	5,0	66 000
160*120	6,0	66 000
160*120	8,0	66 000
160*160	4,0	66 000
160*160	5,0	66 000
160*160	6,0	66 000
160*160	7,0	66 000
160*160	8,0	66 000
180*100	6,0	66 000
180*140	4,0	66 000
180*140	5,0	66 000
180*140	6,0	66 000
180*140	7,0	66 000
180*140	8,0	66 000
180*180	5,0	66 000
180*180	6,0	66 000
180*180	8,0	66 000
200*100	5,0	76 000
200*120	8,0	76 000
200*160	5,0	76 000
200*160	6,0	76 000
200*160	8,0	76 000
200*200	5,0	76 000
200*200	6,0	76 000
200*200	8,0	76 000
240*160	8,0	90 000

160*160	8,0	62 000
180*180	4,0	60 000
180*180	5,0	60 000
180*180	6,0	60 000
180*180	7,0	62 000
180*180	8,0	62 000

180*140	7,0	62 000
180*140	8,0	62 000
200*100	6,0	67 000
200*160	5,0	67 000
200*160	6,0	67 000

250*150	6,0	90 000
250*250	6,0	88 000
250*250	8,0	90 000

**Трубы профильные ГОСТ 8645-82,  
30245, 13663 ст09Г2С**

размер, мм	толщина стенки, мм	Цена за т.руб.
40*40	3,0	66 000
50*50	3,0	66 000
50*50	4,0	66 000
60*60	3,0	66 000

1. ТРУБА СТЫКОВАЯ ПРОИЗВОДСТВА Феррум Скидка 3000 руб/тн
2. ТРУБА по ТУ (отклонение по толщине стенки) скидка 1000 руб/тн

ООО "Феррум-Сиб" ИНН 5403035728 КПП 540301001 ОГРН 1175476108829  
 Республика Башкортостан, г Уфа, тракт Бирский, д. 7; тел: +7(347) 226-07-30  
 Время работы: 08:00 - 17:00, ПЕРЕРЫВ С 12:00 ПО 13:00  
 14.05.2026

**Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80**

толщина, мм	ширина, мм	длина, мм	Цена за т.руб.
0,35	1250	2000	98 000
0,35	1250	2500	98 000
0,4	1250	2000	96 000
0,45	1250	2500	91 000
0,5	1250	2500	87 000
0,5	1250	3000	87 000
0,55	1250	2500	85 000
0,65	1250	2500	86 000
0,7	1250	2500	86 000
0,8	1250	2500	78 000
0,9	1250	2500	78 000
1,0	1250	2500	76 000
1,2	1250	2500	76 000
1,5	1250	2500	76 000
2,0	1250	2500	76 000

**Лист рифленый ГОСТ 8568-77**

толщина, мм	ширина, мм	длина, мм	Цена за т.руб.
3,0	1500	3000	63 000
3,0	1500	6000	63 000
4,0	1500	3000	61 000
4,0	1500	6000	61 000
5,0	1500	3000	61 000
5,0	1500	6000	61 000
6,0	1500	3000	61 000

**Лист рифленый ГОСТ 8568-77**

толщина, мм	ширина, мм	длина, мм	Цена за т.руб.
6,0	1500	6000	61 000
8,0	1500	3000	61 000
8,0	1500	6000	61 000

**Лист х/к ГОСТ 16523-97**

толщина, мм	ширина, мм	длина, мм	Цена за т.руб.
0,5	1250	2500	72 000
0,6	1250	2500	72 000
0,7	1250	2500	71 000
0,8	1250	2140	71 000
0,8	1250	2500	71 000
0,9	1250	2500	71 000
1,0	1250	2160	70 000
1,0	1250	2500	70 000
1,2	1250	2015	70 000
1,2	1250	2500	70 000
1,4	1250	2500	70 000
1,5	1250	2500	70 000
1,8	1250	2160	70 000
1,8	1250	2500	70 000
2,0	1250	2500	70 000
2,5	1250	2500	70 000
3,0	1250	2500	71 000

**Полоса г/к ГОСТ 103-2006**

толщина, мм	ширина, мм	длина, мм	Цена за т.руб.
3,0	30	6000	72 000
4,0	20	6000	70 000

**Полоса г/к ГОСТ 103-2006**

толщина, мм	ширина, мм	длина, мм	Цена за т.руб.
4,0	25	6000	70 000
4,0	30	3000	63 000
4,0	30	4500	63 000
4,0	30	6000	63 000
4,0	30	6300	63 000
4,0	40	5000	63 000
4,0	40	6000	63 000
4,0	40	6300	63 000
4,0	50	6000	63 000
4,0	60	6000	63 000
4,0	80	6000	63 000
5,0	40	6000	63 000
5,0	50	5200	63 000
5,0	50	5400	63 000
5,0	50	6000	63 000
5,0	60	6000	63 000
6,0	40	6000	63 000
6,0	50	6000	63 000
6,0	60	6000	63 000



# ФЕРРУМ I МЕТАЛЛОПРОКАТ

более 20 лет работаем для вас

ООО "Феррум-Сиб" ИНН 5403035728 КПП 540301001 ОГРН 1175476108829  
Республика Башкортостан, г Уфа, тракт Бирский, д. 7; тел: +7(347) 226-07-30  
Время работы: 08:00 - 17:00, ПЕРЕРЫВ С 12:00 ПО 13:00  
14.05.2026

Лист просечено-вытяжной ТУ 14-138-1035-2010	
типоразмер	Цена за т.руб.
306	63 000
406	63 000
408	63 000
506	63 000
508	63 000
510	63 000



ООО "Феррум-Сиб" ИНН 5403035728 КПП 540301001 ОГРН 1175476108829  
Республика Башкортостан, г Уфа, тракт Бирский, д. 7; тел: +7(347) 226-07-30  
Время работы: 08:00 - 17:00, ПЕРЕРЫВ С 12:00 ПО 13:00  
14.05.2026

Рулон оцинкованный			
толщина, мм	ширина, мм	марка стали	Цена за т,руб.
0,3	1000	ст.08пс	108 000
0,3	1250	ст.08пс	108 000
0,35	1000	ст.08пс	101 000
0,35	1250	ст.08	101 000
0,35	1250	ст.08пс	101 000
0,4	1000	ст.08пс	97 000
0,4	1250	02	97 000
0,4	1250	ст.08	97 000
0,4	1250	ст.08пс	97 000
0,42	1250	ст.08пс	97 000
0,45	1000	ст.08пс	91 000
0,45	1250	02	91 000
0,45	1250	220	91 000
0,45	1250	ст.08	91 000
0,45	1250	ст.08пс	91 000
0,45	1500	02	91 000
0,45	1500	ст.08пс	91 000
0,47	1250	ст.08пс	91 000
0,5	1000	ст.08пс	86 000
0,5	1250	02	86 000
0,5	1250	DX56D	86 000
0,5	1250	ст.08	86 000
0,5	1250	ст.08пс	86 000
0,5	1500	ст.08пс	86 000
0,55	1000	ст.08пс	84 000
0,55	1250	02	84 000
0,55	1250	ст.08пс	84 000
0,57	1130	220	84 000
0,57	1130	ст.08пс	84 000
0,57	1250	220	84 000
0,57	1250	250	84 000
0,57	1250	ст.08пс	84 000
0,57	1280	ст.08пс	84 000
0,59	1130	ст.08пс	84 000
0,59	1250	ст.08пс	84 000
0,6	1250	02	84 000
0,6	1250	ст.08пс	84 000
0,65	1250	02	84 000
0,65	1250	220	84 000
0,65	1250	ст.08	84 000
0,65	1250	ст.08пс	84 000
0,65	1500	ст.08пс	84 000
0,7	1125	ст.08пс	79 000
0,7	1250	02	79 000
0,7	1250	ст.08	79 000
0,7	1250	ст.08пс	79 000
0,7	1250	ст.08Ю	79 000

Рулон оцинкованный			
толщина, мм	ширина, мм	марка стали	Цена за т,руб.
0,7	1500	ст.08пс	79 000
0,75	1250	ст.08пс	79 000
0,75	1500	ст.08пс	79 000
0,8	1250	02	75 000
0,8	1250	ст.08	75 000
0,8	1250	ст.08пс	75 000
0,8	1500	02	75 000
0,8	1500	ст.08пс	75 000
0,9	1250	02	75 000
0,9	1250	ст.08пс	75 000
0,9	1500	02	75 000
0,9	1500	ст.08пс	75 000
1,0	1165	ст.08пс	74 000
1,0	1250	02	74 000
1,0	1250	ст.08	74 000
1,0	1250	ст.08пс	74 000
1,0	1500	02	74 000
1,0	1500	ст.08пс	74 000
1,1	1250	ст.08пс	74 000
1,15	1000	ст.08пс	73 000
1,15	1250	ст.08пс	73 000
1,15	1500	220	73 000
1,15	1500	ст.08пс	73 000
1,2	1210	02	73 000
1,2	1210	ст.08пс	73 000
1,2	1250	02	73 000
1,2	1250	250	73 000
1,2	1250	ст.08	73 000
1,2	1250	ст.08пс	73 000
1,3	1250	ст.08пс	73 000
1,35	1250	ст.08пс	73 000
1,4	1250	02	73 000
1,4	1250	220	73 000
1,4	1250	ст.08пс	73 000
1,45	1250	02	73 000
1,45	1250	ст.08пс	73 000
1,5	1250	02	73 000
1,5	1250	350	73 000
1,5	1250	ст.08	73 000
1,5	1250	ст.08пс	73 000
1,8	1250	ст.08пс	73 000
1,9	1250	ст.08пс	73 000
1,95	1250	ст.08пс	73 000
2,0	1250	02	73 000
2,0	1250	350	73 000
2,0	1250	ст.08пс	73 000



**ФЕРРУМ | МЕТАЛЛОПРОКАТ**

более 20 лет работаем для вас

ООО "Феррум-Сиб" ИНН 5403035728 КПП 540301001 ОГРН 1175476108829  
Республика Башкортостан, г Уфа, тракт Бирский, д. 7; тел: +7(347) 226-07-30  
Время работы: 08:00 - 17:00, ПЕРЕРЫВ С 12:00 ПО 13:00  
14.05.2026



ООО "Феррум-Сиб" ИНН 5403035728 КПП 540301001 ОГРН 1175476108829  
Республика Башкортостан, г Уфа, тракт Бирский, д. 7; тел: +7(347) 226-07-30  
Время работы: 08:00 - 17:00, ПЕРЕРЫВ С 12:00 ПО 13:00  
14.05.2026

### Уголок холоднокатанный ГОСТ 19771/19772 - 93 (ст.3/09Г2С)

размер, мм	толщина стенки, мм	Цена за т,руб.
25*25	3,0	74 000
25*25	4,0	74 000
30*30	3,0	74 000
32*25	3,0	74 000
32*25	4,0	74 000
32*32	3,0	74 000
32*32	4,0	74 000
35*35	3,0	74 000
35*35	4,0	74 000
40*40	2,5	74 000
40*40	3,0	74 000
40*40	4,0	72 000
45*45	3,0	72 000
45*45	4,0	72 000
50*32	4,0	72 000
50*35	4,0	72 000
50*50	3,0	72 000
50*50	4,0	72 000
60*40	3,0	72 000
60*60	4,0	72 000
63*63	3,0	72 000
63*63	4,0	72 000
63*63	5,0	72 000
65*65	4,0	72 000
70*50	4,0	72 000
75*75	4,0	72 000
75*75	5,0	72 000
80*80	3,0	72 000
80*80	5,0	72 000
90*90	3,0	72 000
90*90	4,0	72 000
90*90	5,0	72 000
90*90	6,0	72 000
100*100	3,0	72 000
100*100	4,0	72 000
100*100	5,0	72 000
100*100	6,0	72 000

### Швеллер холоднокатанный ГОСТ 8278-83 (ст.3/09Г2С)

размер, мм	толщина стенки, мм	Цена за т,руб.
60*60	4,0	70 000
65*40	3,0	70 000
65*40	4,0	70 000
65*60	4,0	70 000
70*40	3,0	70 000
80*40	3,0	70 000
80*40	4,0	70 000
80*50	4,0	70 000

### Швеллер холоднокатанный ГОСТ 8278-83 (ст.3/09Г2С)

размер, мм	толщина стенки, мм	Цена за т,руб.
80*60	3,0	70 000
80*60	4,0	70 000
90*50	3,0	70 000
100*50	3,0	70 000
100*50	4,0	70 000
100*50	5,0	70 000
100*60	3,0	70 000
100*80	4,0	70 000
100*80	5,0	70 000
110*50	4,0	70 000
120*50	3,0	70 000
120*50	4,0	70 000
120*50	5,0	70 000
120*60	3,0	70 000
120*60	4,0	70 000
120*60	5,0	70 000
120*60	6,0	70 000
120*80	4,0	70 000
120*80	5,0	70 000
130*50	3,0	70 000
130*60	3,0	70 000
140*40	3,0	70 000
140*50	4,0	70 000
140*60	3,0	70 000
140*60	4,0	70 000
140*60	5,0	70 000
140*60	6,0	70 000
140*70	5,0	70 000
140*80	4,0	70 000
140*80	5,0	70 000
150*50	3,0	70 000
160*50	3,0	70 000
160*50	4,0	70 000
160*50	5,0	70 000
160*60	3,0	70 000
160*60	4,0	70 000
160*60	5,0	70 000
160*60	6,0	70 000
160*70	4,0	70 000
160*80	4,0	70 000
160*80	5,0	70 000
160*80	6,0	70 000
180*50	4,0	70 000
180*60	4,0	70 000
180*60	5,0	70 000

### Швеллер холоднокатанный ГОСТ 8278-83 (ст.3/09Г2С)

размер, мм	толщина стенки, мм	Цена за т,руб.
180*70	4,0	70 000
180*80	4,0	70 000
180*80	5,0	70 000
180*80	6,0	70 000
200*50	4,0	70 000
200*60	4,0	70 000
200*60	5,0	70 000
200*80	4,0	70 000
200*80	5,0	70 000
200*80	6,0	70 000
210*50	4,0	70 000
220*82	6,0	70 000
240*60	3,0	70 000
250*50	3,0	70 000
250*60	4,0	70 000
250*60	5,0	70 000
250*60	6,0	70 000
250*80	4,0	70 000
250*80	5,0	70 000
250*80	6,0	70 000
250*90	6,0	70 000
250*90	8,0	70 000
260*60	4,0	70 000
280*60	4,0	70 000
300*60	3,0	70 000
300*80	3,0	70 000
300*80	4,0	70 000
300*80	6,0	70 000
160*100	3,0	70 000
160*100	5,0	70 000
160*100	6,0	70 000
160*120	4,0	70 000
180*100	6,0	70 000
180*130	8,0	70 000
200*100	5,0	70 000
200*100	6,0	70 000
220*100	6,0	70 000
220*125	6,0	70 000
240*125	5,0	70 000
250*100	5,0	70 000
250*100	6,0	70 000
250*125	6,0	70 000
260*125	6,0	70 000
270*100	6,0	70 000
300*100	6,0	70 000

1. Приплата за продукцию из стали 09Г2С составляет 5000 р/тн.
2. Производство швеллера и уголка в размер заказчика.
3. Объемные скидки.



ООО "Феррум-Сиб" ИНН 5403035728 КПП 540301001 ОГРН 1175476108829  
Республика Башкортостан, г Уфа, тракт Бирский, д. 7; тел: +7(347) 226-07-30  
Время работы: 08:00 - 17:00, ПЕРЕРЫВ С 12:00 ПО 13:00  
14.05.2026

## Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012

размер ячейки	диаметр, мм	размеры: длина; ширина	Цена за шт,руб.
150*150	8,0	(2,0*3,0)	1 900

## Сетка кладочная/дорожная ГОСТ 23279-2012

размер ячейки	диаметр, мм	размеры: длина; ширина	Цена за шт,руб.
100*100	4,0	(2,0*3,0)	750
100*100	5,0	(0,51*2,0)	200
100*100	5,0	(2,0*3,0)	1 250
100*100	5,0	(2,0*3,0)	1 150
50*50	4,0	(0,12*2,0)	59
50*50	4,0	(0,25*2,0)	139
50*50	4,0	(0,38*2,0)	220
50*50	4,0	(0,51*2,0)	270
50*50	4,0	(0,64*2,0)	319

## Сетка кладочная/дорожная ТУ 25.93.13-001-03876796-2019

размер ячейки	диаметр, мм	размеры: длина; ширина	Цена за шт,руб.
100*100	3,0	(0,38*1,5)	18,9
100*100	3,0	(0,38*2,0)	22,8
100*100	3,0	(0,51*1,5)	24,7
100*100	3,0	(0,51*2,0)	30,6
100*100	3,0	(1,0*2,0)	59,8
100*100	4,0	(0,38*1,5)	39,7
100*100	4,0	(0,38*2,0)	44,5
100*100	4,0	(0,51*1,5)	44,5
100*100	4,0	(0,51*2,0)	57,78
100*100	4,0	(0,51*2,0)	59,8
100*100	4,0	(1,0*2,0)	114,44
100*100	4,0	(1,0*2,0)	118,3
100*100	4,0	(1,0*3,0)	187,58
100*100	4,0	(1,0*3,0)	194
100*100	4,0	(2,0*3,0)	342,81
100*100	4,0	(2,0*3,0)	354,4
100*100	5,0	(1,0*2,0)	184,13
100*100	5,0	(1,0*2,0)	190,6
100*100	5,0	(1,0*3,0)	295
100*100	5,0	(1,0*3,0)	285
100*100	5,0	(2,0*3,0)	590
100*100	5,0	(2,0*3,0)	570
150*150	4,0	(1,0*2,0)	84,8
150*150	4,0	(1,0*3,0)	134,8
150*150	4,0	(2,0*3,0)	269,6
150*150	5,0	(1,0*2,0)	154,2
150*150	5,0	(1,0*3,0)	231,3

## Сетка кладочная/дорожная ТУ 25.93.13-001-03876796-2019

размер ячейки	диаметр, мм	размеры: длина; ширина	Цена за шт,руб.
150*150	5,0	(2,0*3,0)	446,84
150*150	5,0	(2,0*3,0)	462,6
200*200	4,0	(1,0*2,0)	70
200*200	4,0	(1,0*3,0)	103,4
200*200	4,0	(2,0*3,0)	206,8
200*200	4,0	(2,0*3,0)	199,99
200*200	4,0	(2,0*6,0)	400
200*200	5,0	(2,0*3,0)	345,7
200*200	5,0	(2,0*3,0)	334,06
50*50	3,0	(0,25*2,0)	33
50*50	3,0	(0,38*1,5)	36,4
50*50	3,0	(0,38*2,0)	44,9
50*50	3,0	(0,38*2,0)	43,49
50*50	3,0	(0,51*1,5)	45,5
50*50	3,0	(0,51*2,0)	60,5
50*50	3,0	(0,51*2,0)	58,63
50*50	3,0	(1,0*2,0)	121
50*50	4,0	(0,12*1,5)	22
50*50	4,0	(0,12*2,0)	30
50*50	4,0	(0,25*1,5)	44
50*50	4,0	(0,25*2,0)	60
50*50	4,0	(0,25*2,0)	55,44
50*50	4,0	(0,38*1,5)	64,1
50*50	4,0	(0,38*2,0)	86,6
50*50	4,0	(0,38*2,0)	83,82
50*50	4,0	(0,51*1,5)	85,4
50*50	4,0	(0,51*2,0)	111,49
50*50	4,0	(0,51*2,0)	115,3
50*50	4,0	(0,64*1,5)	107,4
50*50	4,0	(0,64*2,0)	144,6
50*50	4,0	(0,64*2,0)	139,87
50*50	4,0	(1,0*2,0)	228,8
50*50	5,0	(0,25*2,0)	100
50*50	5,0	(0,38*2,0)	144,6
50*50	5,0	(0,51*2,0)	193,5